

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022-2023 учебному году
составлен «10» августа 2022 года

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Теляженская
основная общеобразовательная школа», 1972**

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Верховский район Орловской области

(учредитель организации)

**303715, Россия, Орловская область, Верховский район, с.Теляжье, улица
Школьная, дом 3**

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Залыгаева Нина Игнатьевна, (848676) 2-16-46

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением главы администрации Верховского района
от «5» августа 2022 г. № 58-р в период с «9» по «11» августа 2022 года комиссией
по проверке готовности образовательных организаций Верховского района к новому
2022-2023 учебному году в составе:

Председатель комиссии:

Моргунова Л.М. – заместитель главы администрации, начальник финансового
отдела администрации Верховского района.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместители председателя комиссии:

Романова Е.А.- начальник Управления образования, молодёжной политики,
физической культуры и спорта администрации Верховского района Романова.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела финансового обеспечения деятельности подведомственных
учреждений управления финансов Департамента образования Орловской области
Чаплыгина О.А. (по согласованию);

Быковский Д.В. - старший УУП ОМВД РФ по Верховскому району майор полиции
(по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Гончаров Р.Н. – начальник Верховского ОВО - ФФГКУ «УВО ВНГ России по Орловской области» (по согласованию);

Шепранов Р.Н. - начальник ОГИБДД ОМВД России по Верховскому району капитан полиции (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Чекмарёв К.Ю. - начальник отделения УФСБ в пгт. Верховье (по согласованию) ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Дьяконов В.С. -начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Верховского района (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Мальцев А.Н. - секретарь антитеррористической комиссии главный специалист ГО и ЧС администрации Верховского района(по согласованию).

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Теляженская основная общеобразовательная школа»

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Теляженская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование образовательной организации)

регистрационный номер 2185749246538 от 27.11.2018 года ;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «21» декабря 2009 года 57-АА №880643, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «22» августа 2013 года 57-АБ № 471125 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «27» мая 2013 года

Департаментом образования и молодежной политики Орловской области
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 57A01 № 0000250, срок действия свидетельства с «27» мая 2014г. до «27» мая 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «25» февраля 2013 года, серия 57Л01, №0000271, регистрационный номер 015 выдана Департаментом образования, молодежной политики и спорта Орловской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2.Паспорт безопасности организации от «27» ноября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации № 54208828000 – ТО – 1 54000000000 от «11» апреля 2021 г. оформлена, № 54208828000 – ТО – 16 54 0000000000 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 5 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

б) текущих ремонтов на 5 объектах, в том числе:

здания школы, столовой и мастерской, котельная, здание детского сада (дошкольная группа), котельная детского сада (дошкольная группа) выполнены собственными силами,

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 200 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 18 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 8 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 7 человека, работают - 0 человек; в 10 класс 1 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 4 человека;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 9; количество обучающихся - 18 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, 18 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 11 человек, 100 %;

научных работников - 0 - человек - %;

инженерно-технических работников - 0 человек - %;

административно-хозяйственных работников - 3 человека 17 %;

производственных работников - 6 человек 33 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек - %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек нет %;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год имеется.
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средств пожарной безопасности	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	2	2	75	имеется	имеется	имеется удовл.	имеется	
2	Кабинет русского языка и литературы	2	1	75	имеется	имеется	имеется удовл.	имеется	
3	Совмещенный кабинет иностранного языка, ОБЖ	1	1	75	имеется	имеется	имеется удовл.	имеется	
4	Кабинет математики	1	1	75	имеется	имеется	имеется удовл.	имеется	
5	Совмещенный кабинет истории, обществознания, географии	1	1	70	имеется	имеется	имеется удовл.	имеется	
6	Совмещенный кабинет биологии, музыки, ИЗО	1	1	70	имеется	имеется	имеется удовл.	имеется	
7	Совмещенный кабинет физики, химии, информатики	1	1	70	имеется	имеется	имеется удовл.	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется (приспособленное помещение) , емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное , имеется спортивная площадка,
тренажерный зал – не имеется;
бассейн – не имеется,
музыкальный зал – не имеется,
музей – не имеется,
учебные мастерские – имеются , (приспособленное помещение), емкость – 10 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 0; и др.) состояние – удовлетворительное ;

г) компьютерный класс – не имеется, приспособлен , емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное , наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, имеется акт- разрешение от «28» июля 2022 г. №1 комиссией МБОУ «Теляженская основная общеобразовательная школа»

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 3 единицы, из них подлежит списанию -2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году – 5 единиц.

Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - обеспечивает

(обеспечивает. не обеспечивает)

проведение занятий, его состояние удовлетворительное , акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «28» июля 2022г. №2, МБОУ «Теляженская основная общеобразовательная школа»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное**.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 1 ; стулья офисные - 5;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 3 828 ; фонд учебников - 840 , 40 %;

научно-педагогическая и методическая

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное**

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 2 ; доска ученическая - 0 ; шкафы – 3.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда - **имеется**.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – **удовлетворительное**:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются,**

удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - **имеются, спортивная площадка,**
удовлетворительное, соответствует требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах-
соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано, осуществляется БУЗ
ОО «Верховская центральная районная больница», договор от 05.04. 2022 года

№ 5.

8. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовая
(количество смен) (количество столовых)

на 30 посадочных мест. Буфет не имеется. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей
из малоимущих семей в количестве 5 детей, что составляет 24 % от их общего
количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций .
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,
реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**:

(имеется, не имеется);

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам**.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное**;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется**.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован, питьевой фонтан**.

(организован, не организован).

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется от 11.01.2022 г. № 78 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Орловской области в п.Верховье**.

(имеется, не имеется).

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует**.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации – **не организовано;**

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - **не имеется;**

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки не обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствует требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	--	-	-	-	-	-	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- **не имеется,**

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - **не имеется.**

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены:**

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется **сторожами**

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС, кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает несанкционированный доступ);

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации
(оборудованы, не оборудованы)

установлена автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС-ПК,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая извещение о пожаре .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает**

защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации
разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений

назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании протоколов № 2129, 2106, 2155, 2178, 2201
/детская группа № 2135, 2111, 2160, 2183, 2206 от «30» июня 2022 года
(проводилась, не проводилась)

Электротехническая лаборатория ИП «Винников В.В.», г. Ливны, п. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 26-102

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует

(соответствует, не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется газовой котельной

____(удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена акт № 3 от 28.07.2022 г.

Обеспеченность топливом организовано, составляет 100 % от годовой потребности.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная, за счет фрамуги .

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: организовано.

17. Канализация местная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Теляженская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование организации)

к новому 2022-2023 учебному году готова .

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации:

1. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуационной либо автоматическими системами (средствами) экстренного оповещения работников и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновении чрезвычайной ситуации

Срок : один календарный год

2. Поддерживать в исправном состоянии инженерно – технические средства и системы охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объекте.

3. Усилить контроль и функционирование пропускного и внутриобъектного режима.


4. Усилить контроль за выполнением мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

В срок до «__» _____ 202_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «__» _____ 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(роспись)


Л.М. Моргунова
(инициалы, фамилия)

Зам. председателя комиссии:



(роспись)

Е.А. Романова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(роспись)

О.А. Чаплыгина
(инициалы, фамилия)




(роспись)

Д. В. Быковский
(инициалы, фамилия)




(роспись)

Р.Н. Гончаров
(инициалы, фамилия)




(роспись)

Р.Н. Шепранов
(инициалы, фамилия)




(роспись)

К. Ю .Чекмарёв
(инициалы, фамилия)



(роспись)

В.С. Дьяконов
(инициалы, фамилия)



(роспись)

А. Н. Мальцев
(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлена :
Директор МБОУ «Теляженская
основная общеобразовательная школа»



Н.И. Залыгаева